



陕西华信检测技术有限公司  
Shaanxi Huaxin Testing Tech. CO., Ltd

正本



# 监测报告

报告编号: HC260104802

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 项目名称: | 嘉禾药业生物合成产业化项目环境质量现状监测 |
| 委托单位: | 陕西嘉禾药业有限公司            |
| 被测单位: | 陕西嘉禾药业有限公司            |
| 报告日期: | 2026 年 03 月 20 日      |

陕西华信检测技术有限公司

Shaanxi Huaxin Testing Tech. CO., Ltd





## 说 明

1、本报告可用于陕西华信检测技术有限公司出示水和废水、环境空气和废气、微生物、噪声、室内污染物、固废和土壤等项目的检测分析结果。

2、报告无资质认定标志及陕西华信检测技术有限公司检验检测专用章，无公司骑缝章，无编制人、审核人、签发人签字无效。本报告的电子报告(电子签章版)所采用的数字证书由合法 CA 机构颁发，文档及数字签名符合《中华人民共和国电子签名法》关于电文、可靠电子签名的要求，具有和检测专用章印章、手写签名等纸质报告同等的法律效力。未加盖资质认定标志报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

3、送样委托检测，应书面说明样品来源，检测单位仅对委托样品负责，检测报告仅对委托所测样品有效。

4、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及理由。逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目，我公司一概不受理。

5、报告未经我公司书面批准，不得复制（完整复制除外）。

6、本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

7、报告中加“\*”项目委托于有资质机构分包检测。


电话：4001616678

传真：（029）81119918

邮编：710077

地址：陕西省西安市高新区

丈八六路南三环辅道 32 号





## 监测报告

报告编号: HC260104802

第1页 共9页

### 一、项目信息

|      |                       |      |                       |
|------|-----------------------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 嘉禾药业生物合成产业化项目环境质量现状监测 |      |                       |
| 项目地址 | 陕西省杨凌示范区              |      |                       |
| 联系人  | 宋李满                   | 电话   | 18706899644           |
| 监测目的 | 委托监测                  | 采样人  | 南旭、陈昭                 |
| 采样日期 | 2026.01.15-2026.01.17 | 分析日期 | 2026.01.15-2026.01.22 |

### 二、监测内容

| 样品种类 | 监测点位              | 监测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 监测频次         |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 土壤   | T2:南厂区 202 车间附近表层 | 汞、六价铬、2-氯酚(2-氯苯酚)、硝基苯、萘、苯并(a)蒽、蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷(氯仿)、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、苯胺、砷、镉、铜、镍、铅 | 1次/日<br>监测1日 |
| 环境噪声 | 南厂区北厂界            | 昼间噪声、夜间噪声                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1次/日<br>监测2日 |
|      | 南厂区东厂界            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1次/日<br>监测2日 |
|      | 南厂区南厂界            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1次/日<br>监测2日 |
|      | 南厂区西厂界            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1次/日<br>监测2日 |

### 三、样品信息

#### 3.1 噪声样品信息

|      |                       |      |                      |
|------|-----------------------|------|----------------------|
| 监测日期 | 2026.01.15-2026.01.17 |      |                      |
| 样品种类 | 监测点位                  | 监测项目 | 样品编号                 |
| 环境噪声 | 南厂区北厂界                | 昼间噪声 | HC2601048-ZS-5-1-1-1 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-5-2-1-1 |
|      |                       | 夜间噪声 | HC2601048-ZS-5-1-1-2 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-5-2-1-2 |





## 监测报告

报告编号: HC260104802

第2页 共9页

| 监测日期 | 2026.01.15-2026.01.17 |      |                      |
|------|-----------------------|------|----------------------|
| 样品种类 | 监测点位                  | 监测项目 | 样品编号                 |
| 环境噪声 | 南厂区东厂界                | 昼间噪声 | HC2601048-ZS-6-1-1-1 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-6-2-1-1 |
|      |                       | 夜间噪声 | HC2601048-ZS-6-1-1-2 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-6-2-1-2 |
|      | 南厂区南厂界                | 昼间噪声 | HC2601048-ZS-7-1-1-1 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-7-2-1-1 |
|      |                       | 夜间噪声 | HC2601048-ZS-7-1-1-2 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-7-2-1-2 |
|      | 南厂区西厂界                | 昼间噪声 | HC2601048-ZS-8-1-1-1 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-8-2-1-1 |
|      |                       | 夜间噪声 | HC2601048-ZS-8-1-1-2 |
|      |                       |      | HC2601048-ZS-8-2-1-2 |

### 3.2 土壤样品信息

| 收样日期    | 2026.01.15            |         |                                 |                    |          |
|---------|-----------------------|---------|---------------------------------|--------------------|----------|
| 实验室分析日期 | 2026.01.15-2026.01.22 |         |                                 |                    |          |
| 样品数量(个) | 1                     |         |                                 |                    |          |
| 样品种类    | 监测点位                  | 采样深度(m) | 坐标信息                            | 样品编号               | 样品状态     |
| 土壤      | T2:南厂区 202 车间附近表层     | 0-0.5   | E108°06'01.52"<br>N34°14'14.87" | HC2601048-TR-2-1-1 | 黄棕、轻壤土、潮 |

### 3.3 样品包装及固定情况

| 样品种类 | 监测项目        | 固定情况 | 容器类型          |
|------|-------------|------|---------------|
| 土壤   | 汞           | 原样   | 棕色广口玻璃瓶       |
|      | 六价铬         | 原样   | 250mL 磨口棕色玻璃瓶 |
|      | 2-氯酚(2-氯苯酚) | 原样   | 250mL 磨口棕色玻璃瓶 |
|      | 硝基苯         | 原样   | 250mL 磨口棕色玻璃瓶 |





## 监测报告

报告编号: HC260104802

第 3 页 共 9 页

| 样品种类 | 监测项目          | 固定情况   | 容器类型            |
|------|---------------|--------|-----------------|
| 土壤   | 苯             | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 苯并(a)蒽        | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 蒽             | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 苯并(b)荧蒽       | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 苯并(k)荧蒽       | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 苯并(a)芘        | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 二苯并(a,h)蒽     | 原样     | 250mL 磨口棕色玻璃瓶   |
|      | 氯甲烷           | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 氯乙烯           | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,1-二氯乙烯      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 二氯甲烷          | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 反式-1,2-二氯乙烯   | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,1-二氯乙烷      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 顺式-1,2-二氯乙烯   | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 三氯甲烷(氯仿)      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,1,1-三氯乙烷    | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 四氯化碳          | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 苯             | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,2-二氯乙烷      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 三氯乙烯          | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,2-二氯丙烷      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 甲苯            | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,1,2-三氯乙烷    | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 四氯乙烯          | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 氯苯            | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,1,1,2-四氯乙烷  | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |





## 监测报告

报告编号: HC260104802

第4页 共9页

| 样品种类 | 监测项目         | 固定情况   | 容器类型            |
|------|--------------|--------|-----------------|
| 土壤   | 乙苯           | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 间,对-二甲苯      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 邻-二甲苯        | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 苯乙烯          | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,2,3-三氯丙烷   | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,4-二氯苯      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 1,2-二氯苯      | 原样+甲醇样 | 40mL+60mL 棕色顶空瓶 |
|      | 苯胺           | 原样     | 铝箔袋/500mL 直壁玻璃瓶 |
|      | 砷            | 原样     | 棕色广口玻璃瓶         |
|      | 镉            | 原样     | 棕色广口玻璃瓶         |
|      | 铜            | 原样     | 棕色广口玻璃瓶         |
|      | 镍            | 原样     | 棕色广口玻璃瓶         |
|      | 铅            | 原样     | 棕色广口玻璃瓶         |

### 四、采样依据及采样仪器

| 样品种类 | 监测依据                     | 仪器名称、型号及编号                                                                                  |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壤   | 土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004 | 电子天平 YP20002 HXJC-YQ-534                                                                    |
| 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008     | 声校准器 AWA6021A HXJC-YQ-628<br>多功能声级计 AWA6228 HXJC-YQ-151<br>轻便三杯风向风速表 DEM-6 型<br>HXJC-YQ-637 |

### 五、监测方法及使用仪器

| 样品种类 | 监测项目 | 分析及依据                                        | 检出限/最低检测质量浓度 | 仪器名称、型号及编号                                                                                      |
|------|------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壤   | 汞    | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013   | 0.002 mg/kg  | 原子荧光光度计 AFS-8510 HXJC-YQ-510、密闭式智能微波消解/萃取仪 XT-9916 HXJC-YQ-504、电子天平(万分之一) PR224ZH/E HXJC-YQ-449 |
|      | 六价铬  | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 0.5 mg/kg    | 原子吸收分光光度计 AA-7003 HXJC-YQ-043、数显恒温水浴锅 HH-8J HXJC-YQ-746、电子天平 YP20002 HXJC-YQ-537                |



公司地址: 陕西省西安市高新区丈八六路南三环辅道 32 号

公司网址: <http://www.huaxintest.com>



## 监测报告

报告编号: HC260104802

第 5 页 共 9 页

| 样品种类 | 监测项目          | 分析方法及依据                                    | 检出限/最低检测质量浓度 | 仪器名称、型号及编号                                                                                                                                 |
|------|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壤   | 2-氯酚(2-氯苯酚)   | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017     | 0.06 mg/kg   | 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5975C HXJC-YQ-747、<br>电子天平 YP20002<br>HXJC-YQ-406、高通量加压流<br>体萃取仪 HPFE 06<br>HXJC-YQ-055、高通量真空平<br>行浓缩仪 MPE<br>HXJC-YQ-056 |
|      | 硝基苯           |                                            | 0.09 mg/kg   |                                                                                                                                            |
|      | 萘             |                                            | 0.09 mg/kg   |                                                                                                                                            |
|      | 苯并(a)蒽        |                                            | 0.1 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 蒎             |                                            | 0.1 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 苯并(b)荧蒽       |                                            | 0.2 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 苯并(k)荧蒽       |                                            | 0.1 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 苯并(a)芘        |                                            | 0.1 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 茚并(1,2,3-cd)芘 |                                            | 0.1 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 二苯并(a,h)蒽     |                                            | 0.1 mg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 氯甲烷           | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 | 1.0 µg/kg    | 气相色谱-质谱联用仪 8860<br>GC System/5977B GC/MSD<br>HXJC-YQ-026、水土一体吹扫<br>捕集 Atomx XYZ<br>HXJC-YQ-054                                             |
|      | 氯乙烯           |                                            | 1.0 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 1,1-二氯乙烯      |                                            | 1.0 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 二氯甲烷          |                                            | 1.5 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 反式-1,2-二氯乙烯   |                                            | 1.4 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 1,1-二氯乙烷      |                                            | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 顺式-1,2-二氯乙烯   |                                            | 1.3 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 三氯甲烷(氯仿)      |                                            | 1.1 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 1,1,1-三氯乙烷    |                                            | 1.3 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 四氯化碳          |                                            | 1.3 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 苯             |                                            | 1.9 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 1,2-二氯乙烷      |                                            | 1.3 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 三氯乙烯          |                                            | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                            |
|      | 1,2-二氯丙烷      |                                            | 1.1 µg/kg    |                                                                                                                                            |



公司地址: 陕西省西安市高新区丈八六路南三环辅道 32 号

公司网址: <http://www.huaxintest.com>



## 监测报告

报告编号: HC260104802

第6页 共9页

| 样品种类 | 监测项目         | 分析方法及依据                                                  | 检出限/最低检测质量浓度 | 仪器名称、型号及编号                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壤   | 甲苯           | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011               | 1.3 µg/kg    | 气相色谱-质谱联用仪 8860 GC System/5977B GC/MSD HXJC-YQ-026、水土一体吹扫捕集 Atomx XYZ HXJC-YQ-054                                                                                                                                       |
|      | 1,1,2-三氯乙烷   |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 四氯乙烯         |                                                          | 1.4 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 氯苯           |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1,1,1,2-四氯乙烷 |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 乙苯           |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 间,对-二甲苯      |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 邻-二甲苯        |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 苯乙烯          |                                                          | 1.1 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1,1,2,2-四氯乙烷 |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1,2,3-三氯丙烷   |                                                          | 1.2 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1,4-二氯苯      |                                                          | 1.5 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1,2-二氯苯      |                                                          | 1.5 µg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 苯胺           | 土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1210-2021 | 2 µg/kg      | 台式高速冷冻离心机 H2-16KR-HP HXJC-YQ-720、液相色谱质谱联用仪 HPMS-TQ PRO HXJC-YQ-625、电子天平 YP20002 HXJC-YQ-406、超声波清洗机 TH-300BQ HXJC-YQ-741、迷你涡旋仪 SCRC-M3 HXJC-YQ-719、高通量全自动固相萃取仪 Fotector Plus(PFC) HXJC-YQ-751、高通量真空平行浓缩仪 MPE HXJC-YQ-748 |
|      | 砷            | 土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 1315-2023            | 0.2 mg/kg    | 万分之一天平 PR224ZH/E HXJC-YQ-240、微波消解仪金牛-4010 HXJC-YQ-124、电感耦合等离子体质谱仪 7800 ICP-MS HXJC-YQ-215                                                                                                                               |
|      | 镉            |                                                          | 0.03 mg/kg   |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 铜            |                                                          | 0.7 mg/kg    |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 镍            |                                                          | 2 mg/kg      |                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 铅            |                                                          | 1 mg/kg      |                                                                                                                                                                                                                         |



公司地址: 陕西省西安市高新区丈八六路南三环辅道 32 号

公司网址: <http://www.huaxintest.com>



## 监测报告

报告编号: HC260104802

第7页 共9页

| 样品种类 | 监测项目 | 分析方法及依据                 | 检出限/最低检测质量浓度 | 仪器名称、型号及编号                    |
|------|------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
| 环境噪声 | 昼间噪声 | 声环境质量标准<br>GB 3096-2008 | /            | 多功能声级计 AWA6228<br>HXJC-YQ-151 |
|      | 夜间噪声 |                         | /            |                               |

### 六、质量保证与质量控制

为保证监测工作科学、公正、合理,本次监测严格按照国家监测技术规范 and 标准进行;采样和分析人员均持证上岗,监测仪器设备均经过检定、校准或核查且在有效期内;采样和分析过程,按相关技术规范要求实施质量控制,监测数据进行三级审核。

### 七、监测结果

#### 7.1 噪声监测结果

| 监测类别 | 监测点位   | 监测项目 | 监测日期       | 监测结果 $L_{eq}(dB(A))$ |
|------|--------|------|------------|----------------------|
| 环境噪声 | 南厂区北厂界 | 昼间噪声 | 2026.01.15 | 61                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.15 | 54                   |
|      |        | 昼间噪声 | 2026.01.16 | 62                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.16 | 54                   |
|      | 南厂区东厂界 | 昼间噪声 | 2026.01.15 | 57                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.15 | 53                   |
|      |        | 昼间噪声 | 2026.01.16 | 57                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.16 | 54                   |
|      | 南厂区南厂界 | 昼间噪声 | 2026.01.15 | 44                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.16 | 43                   |
|      |        | 昼间噪声 | 2026.01.16 | 54                   |
|      | 南厂区西厂界 | 夜间噪声 | 2026.01.16 | 49                   |
|      |        | 昼间噪声 | 2026.01.15 | 63                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.16 | 54                   |
|      | 南厂区西厂界 | 昼间噪声 | 2026.01.16 | 58                   |
|      |        | 夜间噪声 | 2026.01.17 | 54                   |





## 监测报告

报告编号: HC260104802

第 8 页 共 9 页

### 7.2 土壤监测结果

| 监测项目                            | 监测结果              |
|---------------------------------|-------------------|
|                                 | 2026.01.15        |
|                                 | T2:南厂区 202 车间附近表层 |
| 汞(mg/kg)                        | 0.022             |
| 六价铬(mg/kg)                      | 0.5ND             |
| 2-氯酚(2-氯苯酚)(mg/kg)              | 0.06ND            |
| 硝基苯(mg/kg)                      | 0.09ND            |
| 萘(mg/kg)                        | 0.09ND            |
| 苯并(a)蒽(mg/kg)                   | 0.1ND             |
| 蒽(mg/kg)                        | 0.1ND             |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg)                  | 0.2ND             |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg)                  | 0.1ND             |
| 苯并(a)芘(mg/kg)                   | 0.1ND             |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg)            | 0.1ND             |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg)                | 0.1ND             |
| 氯甲烷( $\mu\text{g/kg}$ )         | 1.0ND             |
| 氯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ )         | 1.0ND             |
| 1,1-二氯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ )    | 1.0ND             |
| 二氯甲烷( $\mu\text{g/kg}$ )        | 1.5ND             |
| 反式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ ) | 1.4ND             |
| 1,1-二氯乙烷( $\mu\text{g/kg}$ )    | 1.2ND             |
| 顺式-1,2-二氯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ ) | 1.3ND             |
| 三氯甲烷(氯仿)( $\mu\text{g/kg}$ )    | 1.1ND             |
| 1,1,1-三氯乙烷( $\mu\text{g/kg}$ )  | 1.3ND             |
| 四氯化碳( $\mu\text{g/kg}$ )        | 1.3ND             |
| 苯( $\mu\text{g/kg}$ )           | 1.9ND             |
| 1,2-二氯乙烷( $\mu\text{g/kg}$ )    | 1.3ND             |





## 监测报告

报告编号: HC260104802

第9页 共9页

| 监测项目                             | 监测结果              |
|----------------------------------|-------------------|
|                                  | 2026.01.15        |
|                                  | T2:南厂区 202 车间附近表层 |
| 三氯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ )         | 1.2ND             |
| 1,2-二氯丙烷( $\mu\text{g/kg}$ )     | 1.1ND             |
| 甲苯( $\mu\text{g/kg}$ )           | 1.3ND             |
| 1,1,2-三氯乙烷( $\mu\text{g/kg}$ )   | 1.2ND             |
| 四氯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ )         | 1.4ND             |
| 氯苯( $\mu\text{g/kg}$ )           | 1.2ND             |
| 1,1,1,2-四氯乙烷( $\mu\text{g/kg}$ ) | 1.2ND             |
| 乙苯( $\mu\text{g/kg}$ )           | 1.2ND             |
| 间,对-二甲苯( $\mu\text{g/kg}$ )      | 1.2ND             |
| 邻-二甲苯( $\mu\text{g/kg}$ )        | 1.2ND             |
| 苯乙烯( $\mu\text{g/kg}$ )          | 1.1ND             |
| 1,1,2,2-四氯乙烷( $\mu\text{g/kg}$ ) | 1.2ND             |
| 1,2,3-三氯丙烷( $\mu\text{g/kg}$ )   | 1.2ND             |
| 1,4-二氯苯( $\mu\text{g/kg}$ )      | 1.5ND             |
| 1,2-二氯苯( $\mu\text{g/kg}$ )      | 1.5ND             |
| 苯胺( $\mu\text{g/kg}$ )           | 2ND               |
| 砷( $\text{mg/kg}$ )              | 12.4              |
| 镉( $\text{mg/kg}$ )              | 0.18              |
| 铜( $\text{mg/kg}$ )              | 22.7              |
| 镍( $\text{mg/kg}$ )              | 28                |
| 铅( $\text{mg/kg}$ )              | 35                |

### 附注:

- 1、监测结果仅对本次所测样品有效;
- 2、测定结果低于分析方法检出限时, 最终结果以“方法检出限+ND”表示;
- 3、本次监测项目、点位及频次按委托方要求进行。

编制: 张永培

审核: 张永培

签发: 张永培

签发日期: 2026年03月20日





附页:

1.监测点位示意图



2.噪声气象参数表

| 采样日期                  | 采样点位                        | 气象参数          |      |               |      |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|------|---------------|------|
|                       |                             | 昼间            |      | 夜间            |      |
|                       |                             | 最大风速<br>(m/s) | 天气情况 | 最大风速<br>(m/s) | 天气情况 |
| 2026.01.15-2026.01.16 | 南厂区北厂界、南厂区东厂界、南厂区南厂界、南厂区西厂界 | 1.5           | 晴    | 1.4           | 晴    |
| 2026.01.16-2026.01.17 |                             | 1.6           | 晴    | 1.5           | 晴    |

3.噪声仪器校准信息表

| 监测日期                  | 监测仪器名称、型号及编号                     | 校准仪器名称、型号及编号                 | 仪器校准值 dB |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|
|                       |                                  |                              | 昼间       |      | 夜间   |      |
|                       |                                  |                              | 测量前      | 测量后  | 测量前  | 测量后  |
| 2026.01.15-2026.01.16 | 多功能声级计<br>AWA6228<br>HXJC-YQ-151 | 声校准器 AWA6021A<br>HXJC-YQ-628 | 93.8     | 93.8 | 93.8 | 93.8 |
| 2026.01.16-2026.01.17 | 多功能声级计<br>AWA6228<br>HXJC-YQ-151 | 声校准器 AWA6021A<br>HXJC-YQ-628 | 93.9     | 93.8 | 93.8 | 93.9 |



公司地址: 陕西省西安市高新区丈八六路南三环辅道 32 号

公司网址: <http://www.huaxintest.com>



#### 4.仪器溯源信息表

| 仪器名称、型号及编号                                            | 检定、校准或核查有效期 | 仪器归属 |
|-------------------------------------------------------|-------------|------|
| 气相色谱-质谱联用仪 8860 GC System/5977B<br>GC/MSD HXJC-YQ-026 | 2027.08.08  | 自有   |
| 原子吸收分光光度计 AA-7003 HXJC-YQ-043                         | 2026.08.19  | 自有   |
| 水土一体吹扫捕集 Atomx XYZ<br>HXJC-YQ-054                     | 2026.08.06  | 自有   |
| 高通量加压流体萃取仪 HPFE 06<br>HXJC-YQ-055                     | 2026.08.27  | 自有   |
| 高通量真空平行浓缩仪 MPE HXJC-YQ-056                            | 2026.08.27  | 自有   |
| 微波消解仪 金牛-4010 HXJC-YQ-124                             | 2026.08.27  | 自有   |
| 多功能声级计 AWA6228 HXJC-YQ-151                            | 2026.09.08  | 自有   |
| 电感耦合等离子体质谱仪 7800 ICP-MS<br>HXJC-YQ-215                | 2026.02.23  | 自有   |
| 冷冻干燥机 SJIA-12N-60A HXJC-YQ-235                        | 2026.08.28  | 自有   |
| 冷冻干燥机 SJIA-12N-60A HXJC-YQ-236                        | 2026.08.28  | 自有   |
| 万分之一天平 PR224ZH/E HXJC-YQ-240                          | 2026.06.12  | 自有   |
| 冷冻干燥机 SJIA-12N-60A HXJC-YQ-249                        | 2026.08.27  | 自有   |
| 电子天平 YP20002 HXJC-YQ-406                              | 2026.05.05  | 自有   |
| 电子天平 YP20002 HXJC-YQ-407                              | 2026.05.05  | 自有   |
| 电热鼓风干燥箱 101-2EBS HXJC-YQ-440                          | 2026.09.11  | 自有   |
| 电热鼓风干燥箱 101-2EBS HXJC-YQ-442                          | 2026.09.11  | 自有   |
| 电热鼓风干燥箱 101-2EBS HXJC-YQ-443                          | 2026.09.11  | 自有   |
| 电子天平(万分之一) PR224ZH/E<br>HXJC-YQ-449                   | 2026.09.11  | 自有   |
| 密闭式智能微波消解/萃取仪 XT-9916<br>HXJC-YQ-504                  | 2026.10.13  | 自有   |
| 原子荧光光度计 AFS-8510 HXJC-YQ-510                          | 2026.10.20  | 自有   |
| 电子天平 YP20002 HXJC-YQ-534                              | 2026.10.28  | 自有   |
| 电子天平 YP20002 HXJC-YQ-536                              | 2026.10.28  | 自有   |





| 仪器名称、型号及编号                                    | 检定、校准或核查有效期 | 仪器归属 |
|-----------------------------------------------|-------------|------|
| 电子天平 YP20002 HXJC-YQ-537                      | 2026.10.28  | 自有   |
| 液相色谱质谱联用仪 HPMS-TQ PRO<br>HXJC-YQ-625          | 2026.09.23  | 自有   |
| 声校准器 AWA6021A HXJC-YQ-628                     | 2026.10.13  | 自有   |
| 轻便三杯风向风速表 DEM-6 型<br>HXJC-YQ-637              | 2026.11.13  | 自有   |
| 迷你涡旋仪 SCRC-M3 HXJC-YQ-719                     | 2026.08.31  | 自有   |
| 台式高速冷冻离心机 H2-16KR-HP<br>HXJC-YQ-720           | 2026.08.14  | 自有   |
| 超声波清洗机 TH-300BQ HXJC-YQ-741                   | 2026.07.06  | 自有   |
| 数显恒温水浴锅 HH-8J HXJC-YQ-746                     | 2026.10.27  | 自有   |
| 气相色谱-质谱联用仪 7890B/5975C<br>HXJC-YQ-747         | 2027.10.28  | 租用   |
| 高通量真空平行浓缩仪 MPE HXJC-YQ-748                    | 2026.10.27  | 自有   |
| 高通量全自动固相萃取仪 Fotector Plus(PFC)<br>HXJC-YQ-751 | 2026.11.10  | 自有   |

