



242712050077

监测报告

No.ZTZXHJ(气)2603057

项目名称: 陕西嘉禾药业有限公司环境空气质量现状
监测项目

委托单位: 陕西嘉禾药业有限公司

报告日期: 2026 年 04 月 29 日

陕西中天众信检测技术有限公司

Shaanxi Zhongtian Zhongxin Testing Technology Co., Ltd



声 明 事 项

- 1、检测结果栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 2、报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改无效。
- 3、本报告及本公司名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
- 4、本公司对样品的检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。
- 5、委托送样检测的结果仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。
- 6、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本公司提出。
- 7、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大产品质量问题信息时，本公司有职责按国家相关规定向有关质量监督检验检疫部门报告。

公司地址：陕西省西安市高新区太白南路 118 号大华阳光曼哈顿 5 栋 1 单元 3 楼 301 室
邮政编码：710065
联系电话：029-88226022
邮箱：13309265350@163.com

陕西中天众信检测技术有限公司

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 1 页 共 17 页

项目名称	陕西嘉禾药业有限公司环境空气质量现状监测项目			
委托单位	陕西嘉禾药业有限公司			
委托单位地址	陕西省杨凌示范区			
被测单位	陕西嘉禾药业有限公司			
被测单位地址	陕西省杨凌示范区			
联系人	宋李满	联系电话	18706899644	
监测类型	委托监测	样品来源	自采	
采样人员	魏盼盼、王腾飞	采样时间	2026 年 4 月 9 日-2026 年 4 月 15 日	
样品状态	保存完好、无破损	包装情况	包装完好、无破损	
样品容器及数量	气袋（126 袋）+吸收管（469 根）+滤膜（14 张）	接样时间	2026 年 4 月 9 日-2026 年 4 月 15 日	
分析人员	行钰、白茹、马海艳、陈恺、杨欣蕾、胡鑫鑫、周营营、杨媚娜	分析时间	2026 年 4 月 9 日-2026 年 4 月 17 日	
监测点位	项目地 1#、下风向 2#			
监测项目及频次	颗粒物，1 次/天，监测 7 天；氯化氢、氨、非甲烷总烃、臭气浓度、甲醇、硫酸雾，4 次/天，监测 7 天。			
监测依据	HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》、HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》及修改单。			
评价依据	HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则》、GB 3095-2026《环境空气质量标准》、GB 16297 - 1996《大气污染物综合排放标准》详解。			
分析项目	分析方法/依据	检出限/检测下限	仪器设备及编号	检定/校准单位及有效期
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7μg/m³	JH-6120-E 五路综合大气采样器/ZTYQ057、ZTYQ062	广东科量检测技术有限公司/2027.4.2
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19
			十万分之一天平 /ZTYQ059	广东科量检测技术有限公司/2027.4.1
			LB-800N 恒温恒湿称重系统/ZTYQ058	广东科量检测技术有限公司/2027.4.1

监 测 报 告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 2 页 共 17 页

分析项目	分析方法/依据	检出限/ 检测下限	仪器设备及编号	检定/校准单位及有效期
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的 测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.02mg/m ³	JH-6120-E 五路综合大气 采样器/ZTYQ057、 ZTYQ062	广东科量检测技术有限 公司/2027.4.2
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19
			IC6000 一体式离子色谱 仪/ZTYQ012	广东科量检测技术有限 公司/2028.4.2
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01 mg/m ³	JH-6120-E 五路综合大气 采样器/ZTYQ057、 ZTYQ062	广东科量检测技术有限 公司/2027.4.2
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19
			752 紫外可见分光光度计 /ZTYQ135	广东科量检测技术有限 公司/2026.11.16
甲醇	甲醇 变色酸比色法 《空气和废气监测分析方 法》（第四版）国家环境保 护总局（2003 年）	0.3mg/m ³	JH-6120-E 五路综合大气 采样器/ZTYQ061、 ZTYQ063	广东科量检测技术有限 公司/2027.4.2
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19
			752 紫外可见分光光度计 /ZTYQ135	广东科量检测技术有限 公司/2026.11.16
硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的 测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.005mg/m ³	JH-6120-E 五路综合大气 采样器/ZTYQ061、 ZTYQ063	广东科量检测技术有限 公司/2027.4.2
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19
			IC6000 一体式离子色谱 仪/ZTYQ012	广东科量检测技术有限 公司/2028.4.2
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定 直接进样-气 相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	XA-12 型真空空气袋采样器 /ZTYQ075	/
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19
			V5000 气相色谱仪 /ZTYQ024	广东科量检测技术有限 公司/2028.4.2
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	SOP-10 无动力瞬时采样 瓶/ZTYQ155、ZTYQ156、 ZTYQ157、ZTYQ158、 ZTYQ159、ZTYQ160、 ZTYQ161、ZTYQ162、 ZTYQ163、ZTYQ164、 ZTYQ165、ZTYQ166、 ZTYQ167、ZTYQ168、 ZTYQ169、ZTYQ170	/
			FT-SQ5 手持气象站 /ZTYQ139	中溯计量检测有限公司 /2027.4.19

监 测 报 告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 3 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.9			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-1	颗粒物	μg/m³	70	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-1~12-1	氯化氢	mg/m³	0.029	50μg/m³	达标
				0.030		达标
				0.031		达标
				0.028		达标
	2603057Q0105-1~08-1	氨	mg/m³	0.05	200μg/m³	达标
				0.04		达标
				0.04		达标
				0.05		达标
	2603057Q0117-1~20-1	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-1~24-1	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-1~16-1	非甲烷总烃	mg/m³	1.17	2.0mg/m³	达标
				1.07		达标
				1.23		达标
				1.10		达标
	2603057Q0101-1~04-1	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	阴（天气），南风（风向），0.7m/s~0.9m/s（风速），15.0℃~16.8℃（温度），96.11kPa~96.41kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 4 页 共 17 页

环境空气监测结果

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.9			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-1	颗粒物	μg/m³	82	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-1~12-1	氯化氢	mg/m³	0.023	50μg/m³	达标
				0.022		达标
				0.025		达标
				0.022		达标
	2603057Q0205-1~08-1	氨	mg/m³	0.05	200μg/m³	达标
				0.06		达标
				0.04		达标
				0.03		达标
	2603057Q0217-1~20-1	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-1~24-1	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-1~16-1	非甲烷总烃	mg/m³	1.08	2.0mg/m³	达标
				1.10		达标
				1.05		达标
				1.12		达标
	2603057Q0201-1~04-1	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	阴（天气），南风（风向），0.7m/s~0.9m/s（风速），14.9℃~16.8℃（温度），96.11kPa~96.41kPa（大气压力）。					

监 测 报 告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 5 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.10			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-2	颗粒物	μg/m³	67	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-2~12-2	氯化氢	mg/m³	0.028	50μg/m³	达标
				0.029		达标
				0.030		达标
				0.031		达标
	2603057Q0105-2~08-2	氨	mg/m³	0.05	200μg/m³	达标
				0.04		达标
				0.06		达标
				0.03		达标
	2603057Q0117-2~20-2	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-2~24-2	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-2~16-2	非甲烷总烃	mg/m³	1.26	2.0mg/m³	达标
				1.31		达标
				1.19		达标
				1.18		达标
	2603057Q0101-2~04-2	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	阴（天气），东南风（风向），0.9m/s~1.4m/s（风速），14.3℃~16.9℃（温度），96.07kPa~96.35Pa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 6 页 共 17 页

环境空气监测结果

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.10			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-2	颗粒物	μg/m³	74	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-2~12-2	氯化氢	mg/m³	0.024	50μg/m³	达标
				0.021		达标
				0.024		达标
				0.022		达标
	2603057Q0205-2~08-2	氨	mg/m³	0.04	200μg/m³	达标
				0.06		达标
				0.05		达标
				0.06		达标
	2603057Q0217-2~20-2	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-2~24-2	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-2~16-2	非甲烷总烃	mg/m³	1.00	2.0mg/m³	达标
				0.98		达标
				1.05		达标
				1.13		达标
	2603057Q0201-2~04-2	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	阴（天气），东南风（风向），0.9m/s~1.4m/s（风速），14.1℃~17.0℃（温度），96.07kPa~96.36Pa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 7 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.11			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-3	颗粒物	μg/m³	71	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-3~12-3	氯化氢	mg/m³	0.030	50μg/m³	达标
				0.029		达标
				0.031		达标
				0.028		达标
	2603057Q0105-3~08-3	氨	mg/m³	0.03	200μg/m³	达标
				0.05		达标
				0.04		达标
				0.05		达标
	2603057Q0117-3~20-3	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-3~24-3	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-3~16-3	非甲烷总烃	mg/m³	0.88	2.0mg/m³	达标
				1.00		达标
				0.98		达标
				0.94		达标
	2603057Q0101-3~04-3	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），东南风（风向），0.6m/s~0.7m/s（风速），13.9℃~16.1℃（温度），96.18kPa~96.48kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 8 页 共 17 页

环境空气监测结果

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.11			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-3	颗粒物	μg/m³	68	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-3~12-3	氯化氢	mg/m³	0.025	50μg/m³	达标
				0.022		达标
				0.023		达标
				0.024		达标
	2603057Q0205-3~08-3	氨	mg/m³	0.04	200μg/m³	达标
				0.04		达标
				0.06		达标
				0.03		达标
	2603057Q0217-3~20-3	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-3~24-3	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-3~16-3	非甲烷总烃	mg/m³	1.13	2.0mg/m³	达标
				1.12		达标
				1.11		达标
				1.22		达标
	2603057Q0201-3~04-3	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），东南风（风向），0.6m/s~0.7m/s（风速），13.9℃~16.3℃（温度），96.16kPa~96.48kPa（大气压力）。					

监 测 报 告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 9 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.12			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-4	颗粒物	μg/m³	78	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-4~12-4	氯化氢	mg/m³	0.031	50μg/m³	达标
				0.030		达标
				0.029		达标
				0.028		达标
	2603057Q0105-4~08-4	氨	mg/m³	0.05	200μg/m³	达标
				0.03		达标
				0.04		达标
				0.04		达标
	2603057Q0117-4~20-4	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-4~24-4	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-4~16-4	非甲烷总烃	mg/m³	0.97	2.0mg/m³	达标
				0.96		达标
				1.02		达标
				0.98		达标
	2603057Q0101-4~04-4	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），东北风（风向），0.7m/s~0.8m/s（风速），14.5℃~17.8℃（温度），96.07kPa~96.41kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 10 页 共 17 页

环境空气监测结果

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.12			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-4	颗粒物	μg/m³	61	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-4~12-4	氯化氢	mg/m³	0.025	50μg/m³	达标
				0.021		达标
				0.023		达标
				0.024		达标
	2603057Q0205-4~08-4	氨	mg/m³	0.07	200μg/m³	达标
				0.04		达标
				0.04		达标
				0.03		达标
	2603057Q0217-4~20-4	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-4~24-4	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-4~16-4	非甲烷总烃	mg/m³	1.24	2.0mg/m³	达标
				1.14		达标
				1.23		达标
				1.13		达标
	2603057Q0201-4~04-4	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），东北风（风向），0.7m/s~0.8m/s（风速），14.6℃~17.8℃（温度），96.10kPa~96.40kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 11 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.13			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-5	颗粒物	μg/m³	64	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-5~12-5	氯化氢	mg/m³	0.029	50μg/m³	达标
				0.028		达标
				0.030		达标
				0.031		达标
	2603057Q0105-5~08-5	氨	mg/m³	0.04	200μg/m³	达标
				0.05		达标
				0.06		达标
				0.06		达标
	2603057Q0117-5~20-5	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-5~24-5	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-5~16-5	非甲烷总烃	mg/m³	1.17	2.0mg/m³	达标
				1.18		达标
				1.14		达标
				1.20		达标
	2603057Q0101-5~04-5	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），西南风（风向），0.8m/s~0.9m/s（风速），13.6℃~17.7℃（温度），96.10kPa~96.42kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 12 页 共 17 页

环境空气监测结果

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.13			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-5	颗粒物	μg/m³	72	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-5~12-5	氯化氢	mg/m³	0.023	50μg/m³	达标
				0.021		达标
				0.024		达标
				0.022		达标
	2603057Q0205-5~08-5	氨	mg/m³	0.03	200μg/m³	达标
				0.05		达标
				0.04		达标
				0.03		达标
	2603057Q0217-5~20-5	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-5~24-5	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-5~16-5	非甲烷总烃	mg/m³	1.05	2.0mg/m³	达标
				1.07		达标
				1.09		达标
				1.07		达标
	2603057Q0201-5~04-5	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），西南风（风向），0.8m/s~0.9m/s（风速），13.6℃~17.7℃（温度），96.10kPa~96.42kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 13 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.14			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-6	颗粒物	μg/m³	75	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-6~12-6	氯化氢	mg/m³	0.030	50μg/m³	达标
				0.031		达标
				0.030		达标
				0.030		达标
	2603057Q0105-6~08-6	氨	mg/m³	0.07	200μg/m³	达标
				0.04		达标
				0.03		达标
				0.05		达标
	2603057Q0117-6~20-6	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-6~24-6	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-6~16-6	非甲烷总烃	mg/m³	0.99	2.0mg/m³	达标
				1.03		达标
				1.05		达标
				1.08		达标
	2603057Q0101-6~04-6	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），西南风（风向），0.9m/s~1.0m/s（风速），13.9℃~17.6℃（温度），96.01kPa~96.35kPa（大气压力）。					

监测报告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 14 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.14			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-6	颗粒物	μg/m³	83	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-6~12-6	氯化氢	mg/m³	0.024	50μg/m³	达标
				0.022		达标
				0.023		达标
				0.022		达标
	2603057Q0205-6~08-6	氨	mg/m³	0.03	200μg/m³	达标
				0.05		达标
				0.06		达标
				0.05		达标
	2603057Q0217-6~20-6	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-6~24-6	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-6~16-6	非甲烷总烃	mg/m³	1.35	2.0mg/m³	达标
				1.38		达标
				1.32		达标
				1.35		达标
	2603057Q0201-6~04-6	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），西南风（风向），0.9m/s~1.0m/s（风速），13.9℃~17.6℃（温度），96.01kPa~96.35kPa（大气压力）。					

监 测 报 告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 15 页 共 17 页

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.15			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
项目地 1#	2603057Q0125-7	颗粒物	μg/m³	79	300μg/m³	达标
	2603057Q0109-7~12-7	氯化氢	mg/m³	0.030	50μg/m³	达标
				0.030		达标
				0.028		达标
				0.031		达标
	2603057Q0105-7~08-7	氨	mg/m³	0.05	200μg/m³	达标
				0.04		达标
				0.03		达标
				0.04		达标
	2603057Q0117-7~20-7	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0121-7~24-7	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0113-7~16-7	非甲烷总烃	mg/m³	1.08	2.0mg/m³	达标
				1.01		达标
				0.94		达标
				0.94		达标
	2603057Q0101-7~04-7	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），东南风（风向），1.2m/s（风速），13.9℃~17.6℃（温度），96.14kPa~96.43kPa（大气压力）。					

监 测 报 告

№: ZTZXHJ(气)2603057

第 16 页 共 17 页

环境空气监测结果

环境空气监测结果						
采样时间			2026.4.15			
监测点位	样品编号	监测项目	单位	监测结果	技术要求	单项判定
下风向 2#	2603057Q0225-7	颗粒物	μg/m³	69	300μg/m³	达标
	2603057Q0209-7~12-7	氯化氢	mg/m³	0.024	50μg/m³	达标
				0.023		达标
				0.023		达标
				0.024		达标
	2603057Q0205-7~08-7	氨	mg/m³	0.06	200μg/m³	达标
				0.03		达标
				0.05		达标
				0.06		达标
	2603057Q0217-7~20-7	甲醇	mg/m³	0.3ND	3000μg/m³	达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
				0.3ND		达标
	2603057Q0221-7~24-7	硫酸雾	mg/m³	0.005ND	300μg/m³	达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
				0.005ND		达标
	2603057Q0213-7~16-7	非甲烷总烃	mg/m³	1.10	2.0mg/m³	达标
				1.02		达标
				1.17		达标
				1.12		达标
	2603057Q0201-7~04-7	臭气浓度	无量纲	<10	/	/
				<10		/
				<10		/
				<10		/
气象条件	多云（天气），东南风（风向），1.2m/s（风速），13.9℃~17.6℃（温度），96.13kPa~96.43kPa（大气压力）。					

监 测 报 告

No: ZTZXHJ(气)2603057

第 17 页 共 17 页

结论	经监测，该项目地 1#和下风向 2#所在地环境空气中颗粒物的监测结果符合 GB 3095-2026《环境空气质量标准》的限值要求；氨、氯化氢、甲醇、硫酸雾的监测结果符合 HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的限值要求；非甲烷总烃监测结果符合 GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》详解限值要。
备注	1.本报告中“ND、<”表示未检出，“ND”前、“<”后数字表示方法检出限或最低检测质量浓度； 2.本次监测所用设备均为我公司自有设备。
编制人：郭高昇 复核人：胡金鑫 审核人：王利君 批准人：王利君 签发日期：2026 年 4 月 29 日	

报告正文结束



